

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## **Spezifikationen Chemikalienbehälter thermisch isoliert**

---

### [Chemiecontainer wärmeisoliert:](#)

#### **Außenhülle:**

- Ausgelegt als nicht feuerbeständiger Lagercontainer nach Richtlinie PGS 15.
- Hülle mit statischer Festigkeitsberechnung aus verzinkter Spundwand.
- Das Dach hat an beiden Längsseiten eine integrierte Regenrinne.

#### **Isolierung:**

- Wände, Dach und Türflügel mit 40 mm Sandwichpaneelen mit Polyurethan-Hartschaumkern isoliert (Dämmwert
- 0,47 W/m<sup>2</sup>K).

#### **Türen:**

- Einflügelige Tür 1300 mm, ausgestattet mit Falle und abschließbar mit Zylinderschloss.
- Doppelflügelige Tür; rechter Türflügel 1300 mm ausgestattet mit Falle, Notentriegelung und abschließbar mit Zylinderschloss; linker Türflügel 500 mm ausgestattet mit innenliegendem Drehstangenschloss.

#### **Auffangwanne:**

- Flüssigkeitsdichte Auffangwanne aus entfettetem und konserviertem Stahlblech mit 80 µm Zweikomponenten-Zinkphosphatbeschichtung in RAL 7040/Fenstergrau.
- Auffangwanne ausgestattet mit einem verzinkten Gitterrostboden R2.30/Maschenweite 30x60 mm mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m<sup>2</sup> bei gleichmäßig verteilter Last.

#### **Belüftung:**

- Natürliche Belüftung durch diametral angeordnete Lüftungsöffnungen innen und außen mit Lamellengittern.

#### **Sonstiges:**

- Standardmäßig ausgestattet mit Hebevorrichtung, geeignet für Leertransport.
- Standmäßig ausgestattet mit Erdungspunkt.
- Gefahrenanzeige durch Piktogramme nach PGS 15.

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
 Technische Änderungen und  
 Unvollkommenheiten vorbehalten

**PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CCI 1-25 (ISO)**



Größe Chemikalienbehälter Typ CCI 1-25 (ISO)

Artikel Nummer	200150100+200150107
Außenabmessungen LxBxH	1420 x 1440 x 2275 mm
Innenabmessungen LxBxH	1165 x 1105 x 1850 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	500 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl, kugelgestrahlt und lackiert mit 100 µ Acraton/RAL7005 (mausgrau) mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	220 Liter
Gewicht	415 kg
Abmessungen der Tür (BxH)	Abschließbar, BxH : 1300 x 1890 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 1 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 1 (ISO)

Artikel Nummer	210110100-210110219
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 1140 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	1830 x 800 x 1880 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	220 Liter
Gewicht	400 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm (abgebildet B=1800 mm)



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 2 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2 (ISO)

Artikel Nummer	300230200-300220409
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	1810 x 1810 x 1940 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	250 Liter
Gewicht	710 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

**PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 2-L (ISO)**

## Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2-L (ISO)

Artikel Nummer	200330200-200220419
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	1810 x 1810 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	250 Liter
Gewicht	810 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

**PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 2-XL (ISO)**

## Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2-XL (ISO)

Artikel Nummer	200330250-200220429
Außenabmessungen LxBxH	2170 x 2460 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	1810 x 2180 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1475 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	295 Liter
Gewicht	990 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 3 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3 (ISO)

Artikel Nummer	300230200
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	2730 x 1810 x 1940 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	380 Liter
Gewicht	980 Liter
Tür	Abschließbar, B=1300 mm

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

**PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 3-L (ISO)**

Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3-L (ISO)

Artikel Nummer	300330200
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	2730 x 1810 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	380 kg
Gewicht	1070 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 3-XL (ISO)



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3-XL (ISO)

Artikel Nummer	300330250
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	2730 x 2180 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1475 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	455 Liter
Gewicht	1290 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4 (ISO)

Artikel Nummer	400230200
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	3770 x 1810 x 1940 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert, B=1300 mm
Container-Kapazität	525 Liter
Gewicht	1280 Liter
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4-L (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4-L (ISO)

Artikel Nummer	400330200
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	3770 x 1810 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinktem Gitterboden
Container-Kapazität	525 Liter
Gewicht	1350 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4-XL (ISO)



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4-XL (ISO)

Artikel Nummer	400330250
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	3770 x 2180 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinktem Gitterboden
Container-Kapazität	630 Liter
Gewicht	1620 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 5 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 5 (ISO)

Artikel Nummer	500230200
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	4810 x 1810 x 1940 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	665 Liter
Gewicht	1570 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter CC 5-L (ISO)



Größe Chemikalienbehälter CC 5-L (ISO)

Artikel Nummer	500330200
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	4810 x 1810 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	665 Liter
Gewicht	1640 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 5-XL (ISO)



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 5-XL (ISO)

Artikel Nummer	500330250
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	4810 x 2180 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1475 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	800 Liter
Gewicht	1960 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 6 (ISO)



### Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6 (ISO)

Artikel Nummer	600230200
Außenabmessungen LxBxH	6010 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	5730 x 1810 x 1940 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	800 Liter
Gewicht	1850 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm (abgebildet B=1800 mm)



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 6-L (ISO)



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6-L (ISO)

Artikel Nummer	600330200
Außenabmessungen LxBxH	6010 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	5730 x 1810 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1300 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	800 Liter
Gewicht	1890 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 08:00:23 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 6-XL (ISO)



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6-XL (ISO)

Artikel Nummer	600330250
Außenabmessungen LxBxH	6010 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	5730 x 2180 x 2300 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1475 kg/m <sup>2</sup>
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	965 Liter
Gewicht	2300 kg
Tür	Abschließbar, B=1800 mm