



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

Spezifikationen Nicht isolierte Chemikalienbehälter

Version 1.1 | 6-4-2021

[Chemikalien-Container™ CC](#) | [CC-L](#) | [CC-XL](#)

Design:

- Ausgelegt als nicht feuerfester Behälter für die Lagerung von verpackten Gefahrstoffen auf der Grundlage der Richtlinie PGS 15.

Gehäuse (Wände, Dach und Tür):

- Gehäuse aus verzinkter Spundwand.
- Das Dach ist an beiden Längsseiten mit einer integrierten Regenrinne ausgestattet.
- Standardmäßig ausgestattet mit einer Hebevorrichtung, die für den Leertransport der Einheit geeignet ist
- Standardmäßig mit Erdanschlusspunkt.

Einzeltür:

- Chemiecontainer™ Modell CC ist serienmäßig mit einer einflügeligen Tür B 1.300 mm ausgestattet.
- Die Tür ist serienmäßig mit Falle, Panikgriff und Zylinderschloss ausgestattet.

Doppeltür:

- Chemiecontainer™ Modell CC-L und CC-XL sind serienmäßig mit einer asymmetrischen Doppelflügeltür B 1.800 mm ausgestattet
- Rechter Türflügel B 1.300 mm, ausgestattet mit Falle und Zylinderschloss
- Der linke Türflügel B 600 mm auf der Innenseite ist mit einem Drehstangenschloss ausgestattet

Tropfschale:

- Vollständig flüssigkeitsdicht verschweißte Auffangwanne aus Stahlblech ausgeführt mit verzinkten Gitterrostbodensegmenten. Konservierung: SA2.5 gestrahlt und mit 100 µm Acreton Zinkphosphat-Epoxidbeschichtung in der Farbe RAL 7005/Mausgrau versehen.

Belüftungsöffnungen:

- Be- und Entlüftung durch diametral angeordnete Lüftungsöffnungen innen und außen, die mit verzinkten Lamellengittern versehen sind.

Bezeichnung:

- Gefahrenbezeichnung durch Piktogramme nach PGS 15, Ø bzw. ? 200 mm, Symbol: "Entzündliche (flüssige) Stoffe" und "Feuer, offene Flamme und Rauchen verboten" (andere Piktogramme auf Anfrage).

Konstruktive Möglichkeiten:

- Option A1: Außenseite, außer Dachoberseite, mit einer Zweikomponenten-Polyurethan-Beschichtung im Standardfarbton: RAL 3020/ Verkehrsrot, RAL 5010/ Enzianblau, RAL 6002/ Hartgrün, RAL 7035/ Lichtgrau oder RAL 9001/ Cremeweiß.
- Option A2: Außen, mit Ausnahme des Daches, mit einer Zweikomponenten-Polyurethan-Beschichtung in einer Nicht-Standard-RAL-Farbe (außer Verkehrs-, Leucht- und Metallicfarben)
- Option C: Vergrößerung des Fassungsvermögens der Auffangwanne
- Option D1: Statt einer Einzeltür 1300 mm eine Doppelflügeltür 1800 mm.
- Option D2: Anstelle einer Einzeltür 1300 mm eine Doppelflügeltür 2700 mm.
- Option D3: Anstelle einer Einzeltür eine zweiflügelige Schiebetür.
- Option G: Auffangwanne auf der Innenseite zusätzlich mit einer verstärkten, glasfaserverstärkten Polyesterbeschichtung als Schutz der Auffangwanne(n) gegen die Einwirkung von Chemikalien versehen. Beständigkeitsliste auf Anfrage.
- Option I: Gehäuse innen mit verzinkten Sandwichpaneelen mit einem Kern aus isolierendem FCKW-freiem PIR-Hartschaum versehen. U-Wert PIR 40 mm = 0,625 W/m²K. R-Wert = 1,60 m²K/W
-
- Option R: Auffangwanne mit verzinktem Gitterboden R2.40/30x30 mm mit einer Tragfähigkeit von 2300 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last und einer Punktlast von 425 kg gemessen auf einer Fläche von 200x200 mm.



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 1-14



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 1-14

Artikel Nummer	200150050
Außenabmessungen LxBxH	1420 x 1030 x 2275 mm
Innenabmessungen LxBxH	1320 x 850 x 1920 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	500 kg/m ²
Auffangschale	Stahl, kugelgestrahlt und lackiert mit 100 µm Acraton/RAL7005 (mausgrau) mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	220 Liter
Gewicht	224 kg
Abmessungen Tageslichttür BxH	Abschließbar, BxH : 1300 x 1890 mm

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
 Technische Änderungen und
 Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 1-25



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 1-25

Artikel Nummer	200150100
Außenabmessungen LxBxH	1420 x 1440 x 2275 mm
Innenabmessungen LxBxH	1320 x 1260 x 1920 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	500 kg/m ²
Auffangschale	Stahl, kugelgestrahlt und lackiert mit 100 µm Acraton/RAL7005 (mausgrau) mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	220 Liter
Gewicht	275 kg
Abmessungen Tageslichttür BxH	Abschließbar, BxH : 1300 x 1890 mm

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 1

Größe Chemikalienbehälter Typ CC 1

Artikel Nummer	210110100
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 1140 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	1990 x 960 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Lackierter Stahl mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	300 Liter
Gewicht	245 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 2



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2

Artikel Nummer	210230200
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	1990 x 1990 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	± 300 Liter
Gewicht	470 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 2-L



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2-L

Artikel Nummer	200330200
Außenabmessungen LxBxH	2090 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	1990 x 1990 x 2350 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	300 Liter
Gewicht	575 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 2-XL



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 2-XL

Artikel Nummer	200330250
Außenabmessungen LxBxH	2170 x 2460 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	1990 x 2360 x 2345 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	350 Liter
Gewicht	650 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 3



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3

Artikel Nummer	300230200
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	2910 x 1990 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	450 Liter
Gewicht	680 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 3-L



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3-L

Artikel Nummer	300330200
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	2910 x 1990 x 2350 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	450 Liter
Gewicht	760 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 3-XL



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 3-XL

Artikel Nummer	300330250
Außenabmessungen LxBxH	3010 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	2910 x 2360 x 2345 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	530 Liter
Gewicht	860 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4

Artikel Nummer	400230200
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	3950 x 1990 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Lackierter Stahl mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	610 Liter
Gewicht	905 mm
Tür	Abschließbar, B=1300 mm (abgebildet B=1800 mm)



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4-L



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4-L

Artikel Nummer	400330200
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	3950 x 1990 x 2350 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	610 Liter
Gewicht	975 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 4-XL



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 4-XL

Artikel Nummer	400330250
Außenabmessungen LxBxH	4050 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	3950 x 2360 x 2345 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	720 Liter
Gewicht	1105 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 5



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 5

Artikel Nummer	500230200
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	4990 x 1990 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	770 Liter
Gewicht	1250 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Chemikalienbehälter Typ CC 5-L



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 5-L

Artikel Nummer	500330200
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2170 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	4990 x 1990 x 2350 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	770 Liter
Gewicht	1155 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 5-XL



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 5-XL

Artikel Nummer	500330250
Außenabmessungen LxBxH	5090 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	4990 x 2360 x 2345 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	915 Liter
Gewicht	1345 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 6



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6

Artikel Nummer	600230200
Außenabmessungen LxBxH	6010 x 2170 x 2250 mm
Innenabmessungen LxBxH	5920 x 1990 x 1990 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	915 Liter
Gewicht	1340 kg
Tür	Abschließbar, B=1300 mm (abgebildet B=1800 mm)



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 6-L



Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6-L

Artikel Nummer	600330200
Außenabmessungen LxBxH	6010 X 2170 X 2610 MM
Innenabmessungen LxBxH	5920 X 1990 X 2350 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	915 Liter
Gewicht	1365 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm

Erstellt am: 17-05-2026 07:59:44 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Chemikalienbehälter Typ CC 6-XL

Größe Chemikalienbehälter Typ CC 6-XL

Artikel Nummer	600330250
Außenabmessungen LxBxH	6010 x 2540 x 2610 mm
Innenabmessungen LxBxH	5920 x 2360 x 2345 mm
Tragfähigkeit von Spaltenböden	1000 kg/m ²
Auffangschale	Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten
Container-Kapazität	1085 Liter
Gewicht	1465 kg
Tür	Abschließbare, zweiflügelige Tür B=1800 mm